

## 水質－その他の測定

株式会社富士検査センター

No.	項目
1	ダイオキシン類
2	よう素消費量
3	リン酸イオン
4	全リン
5	ケルダール窒素
6	有機態窒素
7	アンモニア態窒素
8	亜硝酸態窒素
9	硝酸態窒素
10	全窒素(総和法)
11	全窒素(加圧分析法)
12	陰イオン界面活性剤
13	一般細菌
14	残留塩素
15	塩化物イオン
16	過マンガン酸カリウム消費量
17	蒸発残留物
18	強熱減量
19	アルカリ度
20	酸度(遊離炭酸)
21	全硬度
22	全硬度(Ca + Mg)
23	マグネシウム
24	硫酸イオン
25	硝酸
26	ケイ酸(シリカ)
27	カルシウム

No.	項目
28	ナトリウム
29	全有機体炭素
30	色度
31	濁度
32	比重
33	電気伝導率
34	酸化還元電位
35	透視度
36	臭気
37	味
38	外観
39	水温
40	有機物質(KMnO <sub>4</sub> )
41	大腸菌群数
42	硫黄
43	アンモニウムイオン
44	亜硝酸イオン
45	硫化物イオン
46	銅(ICP)
47	亜鉛(ICP)
48	鉄(ICP)
49	マンガン(ICP)
50	有機りん
51	大腸菌
52	フェノール類
53	硫化物イオン
54	安定度指数